LEGENDA

Pomieszczeanie przeznaczone do wymiany posadzki

Schody istniejące
Schody projektowane
Nadproże 38cm ponad drzwiami
Wybicie otworu 153cm
Samozamykacz mech. do drzwi
Projektowany HP25 z wężem półsztywnym
Istniejący hydrant Wymiana na HP25 z wężem półsztywnym
Nadproże 38cm ponad drzwiami
Wyburzenie stupków i nadproża
Likwidacja hydrantu
Sitowniki elektryczne otwierające drzwi w razie pożaru - napowietrzanie oddymiania
Nowa ściana gr 18,8 RE60
Nadproże 18,8cm ponad drzwiami
Istniejąca pochylnia dla niepełnosp.
Istniejący hydrant Wymiana na HP25 z wężem półsztywnym
BUDYNEK BURSY 2017
In. drzwi EI60
sufit podw.

TEMAT

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODK SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W NOWYM TAR DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRES BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

NAZWA I ADRES OBIEKTU B.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr
34-400 Nowy Ta
ul. Jana Pawła II 6

TYTUŁ (NAZWA) RYS.

RZUT PARTERU

SKALA RYS. 1:100

NR RYS. 03

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA

KOORDYNATOR

DR HAB. INŻ. ARCH. DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUP

GŁÓWNY PROJEKTANT

DR INŻ. ARCH. MICHAŁ KRUP
MPDIA/009/200

DATA 2017-11-28 PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

DR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WESOŁOWSK
MPDIA/084/200

DATA 2017-11-28 PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNE Z PRAWE REPRODUKCJI, LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEG RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENI G.P. ŻERBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)